



# ALUMIINIT

# TERÄSMYYNTI



**MIKKO  
STÉN**

Toimitusjohtaja  
040 765 9797



**URPO  
NIIRANEN**

Tuotepäällikkö  
050 512 0251



**MIKA  
KOTILAINEN**

Osastopäällikkö  
050 520 2157



**JOHANNA  
PACKALÉN**

Tuotepäällikkö  
050 911 8436



**SAMI  
HULTIN**

Teräsmyyjä  
045 1756 991



**HARRI  
ROSENDAHL**

Teräsmyyjä  
0400 513 544



**MARJATTA  
JÄRNER**

Tuotepäällikkö  
040 533 3872



**JUKKA  
RISTOLA**

Tuotepäällikkö  
050 565 9685



**VESA  
JOLKKONEN**

Tuotepäällikkö  
050 465 4870



**TUIJA  
RUOPPA**

Tuotepäällikkö  
040 731 0171



**JARKKO  
LAITAMAA**

Tuotepäällikkö  
040 827 4777



**OLIVER  
STÉN**

Myyntineuvottelija  
040 024 5394



**ANNIKA  
LAURILA**

Teräsmyyjä  
040 720 8062



**PETER  
LÖNNQVIST**

Varastopäällikkö  
050 552 0554



# ALUMIINIPROFIILIT

## ALUMIINIPROFIILIT

Varastossa 



### PYÖRÖTANKO L=3000 EN AW-6082 T6

dia mm	kg/m	Pituus (m)
6 seos 6060	0,08	6
8	0,136	6
10	0,21	6
12	0,31	6
15	0,48	3
16	0,54	3
18	0,69	3
20	0,85	3
22	1,03	3
25	1,33	3
28	1,66	3
30	1,91	3
32	2,17	3
35	2,60	3
40	3,39	3
42	3,93	3
45	4,29	3
50	5,30	3
55	6,44	3
60	7,63	3
65	8,96	3
70	10,39	3
75	12,6	3
80	13,57	3
85	15,32	3
90	17,18	3
100	21,21	3
105	23,4	3
110	25,66	3
115	28,04	3
120	30,54	3
130	35,84	3
140	41,56	3
150	47,71	3
160	54,29	3
165	57,73	3


dia mm	kg/m	Pituus (m)
170	66,78	3
180	69,00	3
190	81,3	3
200	89,5	3
220	108,4	3
230	118,4	3
240	128,9	3
250	136,6	3
260	143,35	3
280	175,6	3
300	191	2
305	198	2
330	231	2
340	246	2
350	261	2

**PYÖRÖTANKKO L= 3000  
EN AW-6026 LF T9**

dia mm	kg/m	Pituus (m)	dia mm	kg/m	Pituus (m)
8	0,136	3	30	1,91	3
10	0,21	3	32	2,17	3
12	0,31	3	35	2,60	3
15	0,48	3	40	3,39	3
16	0,54	3	42	3,93	3
18	0,69	3	45	4,29	3
20	0,85	3	50	5,30	3
22	1,03	3	55	6,44	3
25	1,33	3	60	7,63	3
28	1,66	3	65	8,96	3

**PYÖRÖTANKKO L=3000  
EN AW-6026 LF T6**

dia mm	kg/m	Pituus (m)	dia mm	kg/m	Pituus (m)
70	10,39	3	130	35,84	3
80	13,57	3	140	41,56	3
90	17,18	3	150	47,71	3
100	21,21	3	160	54,29	3
110	25,66	3	170	66,78	3
115	28,28	3	180	69,00	3
120	30,54	3	185	71,8	3
			200	89,5	3
			320	271	2



## NELIÖTANKO EN AW-6082 T6

mm	kg/m	Pituus (m)
8 x 8 seos 6060	0,17	6
10 x 10	0,27	6
15 x 15	0,61	3
20 x 20	1,08	3
25 x 25	1,69	3
30 x 30	2,44	3
36 x 36	3,50	3
40 x 40	4,32	3
41 x 41	4,54	3
45 x 45	5,477	3
50 x 50	6,75	3
60 x 60	9,76	3
65 x 65	11,4	3
70 x 70	13,23	3
75 x 75	15,2	3
80 x 80	17,33	3
90 x 90	21,87	3
100 x 100	27	3
110 x 110	33,33	3
120 x 120	39,33	3
130 x 130	47,3	3
140 x 140	53	3
150 x 150	63	3



## NELIÖTANKO EN AW-6026 LF T6

mm	kg/m	Pituus (m)
50 x 50	6,8	3
60 x 60	9,73	3
70 x 70	13,23	3
75 x 75	15,3	3

mm	kg/m	Pituus (m)
80 x 80	17,4	3
90 x 90	21,87	3
100 x 100	27,2	3
150 x 150	60,75	3



## LATTATANKO EN AW-6063 T6, EN AW-6082 T6 \*-MERKITYT

b x s	kg/m	*	Pituus (m)
15 x 3	0,12		6
15 x 5	0,2		6
20 x 3	0,16		6
20 x 4	0,21		6
20 x 5	0,27		6
20 x 8	0,43		6
20 x 10	0,54	*	6
25 x 3	0,2		6
25 x 4	0,27		6
25 x 5	0,34		6
25 x 8	0,54		6
25 x 10	0,68	*	6
30 x 3	0,24		6
30 x 4	0,323		6
30 x 5	0,41		6
30 x 8	0,65		6
30 x 10	0,81	*	6
30 x 12	0,97	*	6
30 x 15	1,22	*	6
30 x 20	1,62	*	6
35 x 15	1,42	*	6
40 x 3	0,32		6
40 x 4	0,43		6
40 x 5	0,54		6
40 x 6	0,65		6
40 x 8	0,86		6
40 x 10	1,08	*	6
40 x 15	1,62	*	6
40 x 20	2,16	*	6
40 x 25	2,7	*	6
40 x 30	3,24	*	6
50 x 3	0,40		6
50 x 4	0,54	*	6
50 x 5	0,68		6
50 x 6	0,81		6
50 x 8	1,08		6
50 x 10	1,35	*	6
50 x 12	1,62	*	6
50 x 15	2,02	*	6
50 x 20	2,7	*	6
50 x 25	3,37	*	6
50 x 30	4,05	*	6

b x s	kg/m	*	Pituus (m)
60 x 5	0,81		6
60 x 6	0,97		6
60 x 8	1,3		6
60 x 10	1,62	*	6
60 x 12	1,94	*	6
60 x 15	2,43	*	6
60 x 20	3,24	*	6
60 x 25	4,04	*	6
60 x 30	4,86	*	6
60 x 36	5,82	*	6
60 x 40	6,48	*	6
65 x 32	5,61	*	6
70 x 15	2,83	*	6
70 x 20	3,8	*	6
70 x 30	5,7	*	6
70 x 40	7,59	*	6
80 x 4	0,86		6
80 x 5	1,08		6
80 x 6	1,29		6
80 x 8	1,73	*	6
80 x 10	2,15	*	6
80 x 15	3,24	*	6
80 x 20	4,32	*	6
80 x 25	5,4	*	6
80 x 30	6,48	*	6
80 x 40	8,63	*	6
80 x 50	10,79	*	6
85 x 30	6,92	*	6
85 x 40	9,18	*	6
100 x 5	1,35		6
100 x 6	1,62		6
100 x 10	2,7	*	6
100 x 12	3,24	*	6
100 x 15	4,05	*	6
100 x 20	5,39	*	6
100 x 25	6,75	*	6
100 x 30	8,1	*	3
100 x 32	8,96	*	6
100 x 40	10,79	*	3-6
100 x 50	13,75	*	3-6
100 x 54	14,58	*	3-6
100 x 60	16,4	*	3-6

b x s	kg/m	*	Pituus (m)
120 x 10	3,24	*	6
120 x 12	3,89	*	6
120 x 15	4,86	*	6
120 x 20	6,48	*	6
120 x 50	16,2	*	3-6
120 x 60	19,5	*	3-6
120 x 70	22,97	*	3-6
120 x 100	32,4	*	3
125 x 15	5,06	*	6
125 x 30	10,14	*	6
140 x 17	6,42	*	6
150 x 10	4,05	*	6
150 x 12	4,86	*	6
150 x 15	6,08	*	6
150 x 20	8,139	*	6
150 x 30	12,015	*	3
150 x 40	16,2	*	3
180 x 20	9,72	*	4
200 x 10	5,4	*	6
200 x 20	10,8	*	6
200 x 25	13,55	*	3
200 x 26	14,040		3
200 x 40	21,60	*	3
200 x 50	27,0	*	3
240 x 20	13,0	*	4



## NELIÖPUTKI EN AW-6063-T6

a x b x s	kg/m	Pituus (m)
15 x 15 x 1	0,15	6
20 x 20 x 1,5	0,30	6
20 x 20 x 2	0,39	6
25 x 25 x 2	0,50	6
25 x 25 x 3	0,71	6
30 x 30 x 2	0,60	6
30 x 30 x 3	0,875	6
35 x 35 x 2	0,72	6
40 x 40 x 2	0,82	6
40 x 40 x 3	1,21	6
50 x 50 x 2	1,04	6

a x b x s	kg/m	Pituus (m)
50 x 50 x 3	1,54	6
50 x 50 x 4	2,00	6
60 x 60 x 3,8	2,29	6
80 x 80 x 4	3,28	6
80 x 80 x 5	4,05	6
100 x 100 x 4	4,15	6
100 x 100 x 5	5,13	6



## SUORAKAIDEPUTKI EN AW-6063-T6

a x b x s	kg/m	Pituus (m)
20 x 15 x 15	0,26	6
25 x 15 x 1,5	0,30	6
30 x 20 x 1,5	0,38	6
35 x 20 x 1,5	0,42	6
40 x 20 x 1,3	0,39	6
40 x 20 x 1,5	0,47	6
40 x 20 x 2	0,60	6
40 x 25 x 2,5 R=2,5	0,80	6
50 x 30 x 2,5	1,01	6
50 x 30 x 3,0 R=5	1,20	6
60 x 40 x 2	1,04	6
60 x 40 x 3	1,53	6
60 x 40 x 4	1,99	6
80 x 40 x 3	1,84	6
80 x 40 x 4	2,41	6
80 x 60 x 4	2,84	6
100 x 20 x 2	1,25	6

a x b x s	kg/m	Pituus (m)
100 x 50 x 3	2,33	6
100 x 50 x 4	3,07	6
100 x 60 x 5	4,09	6
150 x 50 x 3	3,14	6

**PYÖREÄ PUTKI  
EN AW-6063-T6**

d x s	kg / m	Pituus (m)
6 x 1	0,05	6
8 x 1	0,059	6
10 x 1	0,076	6
12 x 1	0,09	6
16 x 1,5	0,18	6
19 x 1,5	0,22	6
20 x 1	0,16	6
20 x 1,5	0,24	6
22 x 1,5	0,26	6
25 x 1,5	0,30	6
25 x 2,5	0,48	6
25 x 4,75	0,82	6
28 x 1,5	0,34	6
30 x 1,5	0,36	6
30 x 2	0,475	6
30 x 3	0,69	6
34 x 3	0,79	6
35 x 1,5	0,43	6
35 x 2	0,56	6

d x s	kg / m	Pituus (m)
35 x 3	0,81	6
38 x 2	0,61	6
40 x 2	0,64	6
40 x 3	0,97	6
45 x 3	1,07	6
50 x 2	0,81	6
50 x 3	1,195	6
50 x 5	1,91	6
60 x 2	0,98	6
60 x 3	1,45	6
60 x 5	2,33	6
75 x 3	1,83	6
80 x 2,5	1,64	6
90 x 2,5	1,85	6
100 x 3	2,4657	6
100 x 5	4,17	6
100 x 10	7,7	6 (6082-T6)
150 x 5,0	6,15	6

**T-PROFIILI  
EN AW-6063-T6**

a x d x s	kg/m	Pituus (m)
20 x 20 x 2	0,21	6
30 x 30 x 3	0,47	6
40 x 40 x 4	0,82	6
50 x 50 x 5	1,29	6
60 x 60 x 6	1,85	6





## L-PROFIILI EN AW-6063-T6

h x b x s	kg/m	Pituus (m)
15 x 15 x 2,0	0,15	6
20 x 10 x 2	0,15	6
20 x 15 x 2	0,18	6
20 x 20 x 2	0,21	6
20 x 20 x 3	0,30	6
25 x 20 x 2	0,232	6
25 x 25 x 2	0,26	6
25 x 25 x 3	0,38	6
30 x 20 x 2	0,26	6
30 x 30 x 2	0,31	6
30 x 30 x 3	0,47	6
30 x 30 x 4	0,61	6
35 x 35 x 3	0,55	6
40 x 20 x 2	0,31	6
40 x 40 x 2	0,42	6

h x b x s	kg/m	Pituus (m)
40 x 40 x 4	0,83	6
50 x 25 x 3	0,58	6
50 x 50 x 4	1,04	6
50 x 50 x 5	1,30	6
60 x 40 x 4	1,04	6
60 x 40 x 5	1,28	6
60 x 60 x 6	1,86	6
75 x 50 x 6	1,96	6
80 x 50 x 6	2,02	6
80 x 80 x 8	3,32	6
100 x 50 x 5	1,96	6
100 x 100 x 10	5,15	6
120 x 60 x 8	3,723	6
150 x 75 x 8	4,69	6



## U-PROFIILI EN AW-6063-T6

h x b x s x t	kg/m	Pituus (m)
15 x 15 x 2 x 2	0,23	6
20 x 20 x 2 x 2	0,31	6
30 x 20 x 3 x 3	0,52	6
30 x 30 x 3 x 3	0,69	6
35 x 35 x 3 x 3	0,81	6
40 x 20 x 2 x 2	0,41	6
40 x 25 x 3 x 3	0,69	6
40 x 40 x 4 x 4	1,21	6
50 x 30 x 4 x 4	1,12	6
60 x 40 x 3 x 3	1,09	6

h x b x s x t	kg/m	Pituus (m)
60 x 40 x 4 x 4	1,43	6
80 x 40 x 3 x 3	1,25	6
100 x 40 x 3 x 3	1,41	6

Varastossa 

## MYRSKYLISTA VARASTOIDAAN KIRKKAANA. PITUUS 6 M.

0,22 kg/m

Varastossa 

## PEILILISTAT VARASTOIDAAN LUONNONVÄRIIN ANODISOITUNA. PITUUS 6 M.

4 mm lasille	30x9x10 mm	0,17 kg/m
6 mm lasille	35x11x10 mm	0,18 kg/m



# ALUMIINILEVYT

Varastossa 

## EN AW-1050A H14/24

mm	kg/kpl
0,5 x 1000 x 2000	0,21
0,7 x 1 000 x 2000	3,80
1,0 x 1000 x 2000	5,50
1,0 x 1250 x 2500	8,60
1,0 x 1500 x 3000	12,20
1,2 x 1250 x 2500	10,80
1,5 x 1000 x 2000	8,20
1,5 x 1250 x 2500	13,00

mm	kg/kpl
1,5 x 1500 x 3000	18,50
2,0 x 1000 x 2000	11,00
2,0 x 1250 x 2500	17,00
2,0 x 1500 x 3000	24,50
3,0 x 1000 x 2000	16,60
3,0 x 1250 x 2500	26,00
3,0 x 1500 x 3000	38,00

Varastossa 

## LEVY, MERIVEDEN KESTÄVÄ EN AW-5754 H111/H22

mm	kg/kpl
1,5 x 1500 x 3000	18,50
2,0 x 1000 x 2000	11,00
2,0 x 1250 x 2500	17,00
2,0 x 1500 x 3000	24,50
3,0 x 1000 x 2000	16,60
3,0 x 1250 x 2500	26,00
3,0 x 1500 x 3000	38,00
4,0 x 1000 x 2000	22,00
4,0 x 1250 x 2500	34,00
4,0 x 1500 x 3000	49,00

mm	kg/kpl
5,0 x 1000 x 2000	27,50
5,0 x 1250 x 2500	43,00
5,0 x 1500 x 3000	63,00
6,0 x 1000 x 2000	33,40
6,0 x 1250 x 2500	52,00
6,0 x 1500 x 3000	73,00
8,0 x 1000 x 2000	44,00
8,0 x 1250 x 2500	68,00
10 x 1000 x 2000	54,50

Varastossa 

## KYYNELLEVY EN AW-5754 H114 5 KYYNELTÄ

mm	kg/kpl
3/4,5x1000x2000	17,00
4/4,5x1000x2000	23,00
5/6,5x1000x2000	29,00
2,5/4x1250x2500	24,00
3/4,5x1250x2500	29,50
3/4,5x1500x3000	42,50
4/5,5x1250x2500	37,50
4/5,5x1500x3000	54,00
5/6,5x1250x2500	47,00
5/6,5x1500x3000	67,00

Varastossa 

## RIISINJYVÄLEVY EN AW-5754 H244

mm	kg/kpl
1,5/2x1250x2500	15
2/2,5x1250x2500	18,50

***KIMET***

**NURMIJÄRVI**

[www.kimet.fi](http://www.kimet.fi)

[myynti@kimet.fi](mailto:myynti@kimet.fi)

Puh 09 274 6230